針灸大成

針灸大成卷之八

穴法圖

神應經

章門

帶脉

鳩尾

巨闕

上脘

中脘

下脘

水分

神庭　在直鼻上入髮際五分。灸七壯。止七七壯。禁針。

上星　在直鼻上入髮際一寸。針三分。以細三稜針。泄諸陽熱氣。灸三壯。不宜多。多則抜氣上目不明。

顖會　在上星後一寸。有陷可容豆許。灸二七壯。

前頂　在顖會後一寸五分。骨間陷中。針一分。灸三壯。

百會　在頂中。陷中容豆許。去前髮際五寸。後髮際七寸。針二分。灸七壯。至七七壯。

後頂　在百會後一寸五分。枕骨上。針二分。灸五壯。

風府　在項後髮際上一寸。大筋內宛宛中。疾言其肉立起。針四分。禁灸。灸之令人失音。

瘂門　在項後入髮際五分。宛宛中。仰頭取之。針三分。禁灸。灸之令人瘂。

睛明　在目內眥頭外一分許。針一分。雀目者久留針後速出禁灸。

攢竹　在兩眉頭小陷宛宛中。針三分。三度刺目大明。宜用鋒針出血。禁灸。

絲竹　在眉後陷中。針三分。宜瀉不宜補。禁灸。灸之令人目小無所見。

角孫　在耳廓中間開口有空。針八分。灸三壯。

絡卻　在腦後髮際上兩旁。起肉上各一寸三分。腦後枕

骨俠腦户。自髮際上四寸半。針三分。灸三壯。

翳風　在耳後尖角陷中。按之耳中痛。針三分。灸七壯。

臨泣　在目上。直入髮際五分陷中。針三分。不宜灸。

目窗　在臨泣後寸半。灸五壯。針三分。三度刺目大明。

頭維　在額角入髮際。本神旁一寸五分。針三分。禁灸。

聽會　在耳微前陷中。上關下一寸。動脈宛宛中。開口取之。針三分。不補。日灸五壯。止三七壯。

聽宮　在耳中珠子。大如赤小豆。針三分。灸三壯。

腦空　在承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。針五分。灸三壯。

風池　在腦空下髮際陷中。針一寸二分。灸不及針。日七
壯。至百壯。炷用大。
耳門　在耳前起肉耳缺陷中。針三分。禁灸。
不過三壯。病宜灸者。
頰車　在耳下八分曲頰端上陷中。側卧開口有空。
針四分。灸日至七七壯。炷如大麥。
迎香　在鼻孔旁五針三分。禁灸。
地倉　在俠口吻旁一分。外近下有脉。微微動是。針三分。
半。可灸日七壯。二七壯。重者七七壯。
水溝　在鼻柱下溝中央。針四分。灸不及針。水腫惟針此

穴。灸日三壯。止二百壯。

承漿　在頤前唇稜下宛宛中。開口取之。針三分。灸日七壯。止七七壯。炷如小筋頭大。○已上頭面部。

肩井　在缺盆上大骨前寸半。以三指按當中指下陷中是。止可針五分。若深令人悶倒。速補足三里。

肩髃　在肩端兩骨間。有陷宛宛中。舉臂取之。針八分。灸五壯。或日七壯至二七壯。

大椎　在脊骨第一椎上陷者宛宛中。針五分。灸隨年壯。

陶道　在一椎下俛而取之。針五分。灸五壯。

身柱　在三椎下俛而取之。灸二七壯。

風門　在二椎下兩旁各二寸。針五分。炙五壯。
肺俞　在三椎下兩旁各二寸。炙百壯。
膏肓　在四椎下一分。五椎上二分。兩旁各三寸半。四肋三間去胛骨容側指許。炙百壯。止千壯。
心俞　在五椎下兩旁各二寸。炙七壯。
膈俞　在七椎下兩旁各二寸。炙三壯。止百壯。
肝俞　在九椎下兩旁各二寸。炙七壯。
膽俞　在十椎下兩旁各二寸。炙二七壯。
脾俞　在十一椎下兩旁各二寸。炙三壯。針三分。
胃俞　在十二椎下兩旁各二寸。針三分。炙以年為壯。

三焦俞：在十三椎下兩旁。各二寸。針五分。灸五壯。
腎俞：在十四椎下兩旁。各二寸。前與臍平。灸隨年壯。
大腸俞：在十六椎下兩旁。各二寸。針三分。灸三壯。
小腸俞：在十八椎下兩旁。各二寸。針三分。灸三壯。
膀胱俞：在十九椎下兩旁。各二寸。針三分。灸七壯。
白環俞：在二十一椎下兩旁。各二寸。針五分。灸三壯。
腰俞：在二十一椎下宛宛中。自大椎至此。折三尺。舒身以腹挺地。兩手相重支額。縱四體。後乃取之。針八分。灸七壯至二十一壯。
長強：在骶骨端下三分。針三分。灸三十壯。〇已上肩背部。

乳根在乳下一寸六分。陷中仰取。針三分灸三壯。

期門在乳旁一寸半。直下又一寸半。第二肋端縫中。其寸用胸前寸折量。針四分灸五壯。

章門在臍上二寸兩旁各六寸其寸用胸前兩乳間橫折八寸。內之六寸。側卧。屈上足伸下足取動脉是灸日七壯。至二七壯。

帶脉在季肋下一寸八分陷中。臍上二分兩旁各七寸半。針六分灸七壯。

膻中在兩乳間折中取之有陷是穴。仰而取之。禁針。灸七壯。止七七壯。

中庭。在亶中下一寸六分陷中。針三分灸三壯。
鳩尾。在兩歧骨下一寸。針三分禁灸。
巨闕。在鳩尾下一寸。針六分灸七壯。止七七壯。
上脘。在巨闕下一寸。臍上五寸。針八分灸二七壯。
中脘。去蔽骨八寸四寸下至臍四寸。針八分灸二七壯。至百壯。止四百壯。
下脘。在中脘下二寸。臍上二寸。針八分灸二七壯。
水分。在臍上一寸。水病灸之大良。禁針。針之水盡即死。
其別病針八分灸七壯。止四百壯。
神闕。當臍中禁針。針令人臍中瘍潰屎出者死。灸百壯。

氣海　在臍下一寸半。宛宛中。針八分。灸七壯。止百壯。

石門　在臍下二寸。針六分。灸二七壯。止百壯。

關元　在臍下三寸。針八分。灸百壯。至三百壯。灸不及針

孕婦禁針

中極　在關元下一寸。臍下四寸。針八分。得氣即瀉。灸止

百壯。或日三七壯

會陰　在兩陰間。灸三壯。（已上腹部。）

頭面背腹一圖。內多係任督二脉之穴。

後手足十二圖。乃十二經之要穴。○治症詳見後。

寅手太陰肺經

瀉 尺澤 水合

列缺

本 經渠 金經

補 太淵 土俞

魚際 火滎

少商 木井

天澤　在肘中約紋上。兩筋間動脉。針三分。不宜深灸五壯。

列缺　在手側腕上寸半。以兩手交叉食指盡處兩筋骨罅中。針二分。灸七壯。至七七壯。

經渠　在寸口陷中。動脉應手。針二分。禁灸。

太淵　在掌後內側横紋頭動脉中。針二分。灸三壯。

魚際　在大指本節後白肉際。針二分。禁灸。

少商　在大指內側去爪甲角如韭葉許。針一分。宜用鋒針出血禁灸。

卯手陽明大腸經

商陽 在食指內側去爪角韭葉。針一分。灸三壯。

二間 在食指本節前內側陷中。針三分。灸三壯。

三間 在食指本節後內側陷中。針三分。灸三壯。

合谷 在大指次指岐骨間陷中。針三分。灸三壯。孕婦不宜針。

陽谿 在手腕中上側兩筋間陷中。針三分。灸三壯。

三里 在曲池下二寸。按之肉起銳肉端。針二分。灸三壯。

曲池 在肘外輔骨。屈肘橫紋頭陷中。以手拱胷取之。針七分。灸七壯。可日七壯。至二百壯。

辰足陽明胃經

伏兎　在陰市上三寸。起肉上。正跪坐取之。鍼五分。禁灸。

陰市　在膝蓋上三寸。拜而取之。針三分。禁灸。

三里　在膝蓋下三寸。胻骨大筋內。坐取之。針八分。灸止百壯。

上廉　在三里下三寸。兩筋骨罅宛宛中。蹲坐取之。

下廉　在上廉下三寸。取法與上廉同。各針三分。灸七壯。

解谿　在衝陽後寸半。腕上繫鞋處取之。針五分。灸三壯。

衝陽　在足跗上。去陷谷二寸。骨間動脉。針五分。灸三壯。

陷谷　在足大指次指外間本節後陷中。去內庭二寸。針五分。灸三壯。

內庭　在足大指次指外間陷中。針三分。灸三壯

厲兌　在足大指次指端。去爪甲如韭葉。針一分。灸一壯。

巳足太陰脾經

陰陵泉 水合

三陰交

商丘 金經

公孫

太白 土輸

大都 火滎

隱白 木井

隱白　在足大指內側去爪角韭葉月事不止刺之立愈
針二分。灸三壯。
大都　在足大指本節後內側肉際陷中。針三分。灸三壯。
太白　在足大指內側內踝前核骨下陷中。針三分。灸三壯。
公孫　在足大指本節後一寸內踝前。針四分。灸三壯。
商丘　在內踝下微前陷中前有中封後有照海其穴居
中。針三分。灸三壯。
三陰交　在內踝上除踝三寸骨下陷中。針三分。灸三壯。
陰陵　在膝內側輔骨下陷中。伸足取之膝橫紋頭下是
穴與陽陵泉相對稍高一寸。針五分。灸七壯。

午手少陰心經

少海 水合
靈道 金經
通里
(瀉) 神門 土俞
(本) 少府 火滎
(補) 少衝 木井

少海　在肘内廉節後大骨外去肘端五分屈肘向頭取之針三分灸三壯。

靈道　在掌後寸半針三分灸三壯。

通里　在掌後一寸陷中針三分灸七壯。

神門　在掌後鋭骨端陷中針三分灸七壯炷如小麥。

少府　在小指本節後骨縫陷中直勞宫針二分灸七壯。

少衝　在小指内側去爪角韭葉針一分灸一壯。

未 手太陽小腸經

合 小海 土合

經 陽谷 火經

腕骨 原

瀉 俞 後谿 木俞

前谷 水滎

少澤 金井

少澤　在小指外側去爪角一分陷中。針一分。灸一壯。

前谷　在小指外側本節前陷中針一分。灸三壯。

後谿　在小指外側本節後陷中。針一分。灸一壯。

腕骨　在手外側。腕前起骨下陷中。有岐骨罅縫。針二分。灸三壯。

陽谷　在手外側腕中。銳骨下陷中。針二分。灸三壯。

小海　在肘外大骨外。去肘端五分陷中。屈肘向頭取之。針二分。灸三壯。

申足太陽膀胱經

委中
承山
崑崙
申脈
金門
京骨
束骨
通谷
至陰

委中　在膕中央兩筋間約紋內動脉應手針八分禁灸

承山　在腨腸肚尖下分肉間陷中針八分灸止七七壯

崑崙　在足外踝後五分跟骨上陷中針三分灸三壯

申脉　在外踝下五分陷中容爪甲白肉際前後有筋上有踝骨下有軟骨其穴居中針三分


金門　在外踝下少後丘墟後申脉前針一分灸三壯

京骨　在足外側大骨下赤白肉際陷中針三分灸七壯

束骨　在足小指外側本節後肉際陷中針三分灸三壯

通谷　在足小指外側本節前陷中針二分灸三壯

至陰　在足小指外側去爪角韭葉針二分灸三壯


酉足少陰腎經
陰谷
復溜
太谿
照海
湧泉

湧泉 在足心屈足卷指取之宛宛中白肉際針五分不宜出血灸三壯。


然谷 在內踝前大骨下陷中針三分不宜見血灸三壯

太谿 在內踝後五分跟骨上有動脈針三分灸三壯。

照海 在內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨其穴居中針三分灸七壯。

復溜 在內踝上除踝一寸踝後五分與太谿相直針三分灸五壯。

陰谷 在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝得之針四分灸三壯。



戌手厥陰心包絡經
曲澤 合水
間使 經金
內關 絡穴
大陵 俞土
勞宮 滎火
中衝 井木

曲澤　在肘內廉。大筋內橫紋中動脉。針三分。灸三壯。
間使　在掌後橫紋上三寸。兩筋間陷中。針三分。灸五壯。
內關　在掌後橫紋上二寸。兩筋間。針五分。灸三壯。
大陵　在掌後橫紋中。兩筋間陷中。針五分。灸三壯。
勞宮　在掌心屈無名指尖盡處是。針三分。灸三壯。
中衝　在中指端。去爪甲韭葉。針一分。灸一壯。

亥手少陽三焦經

天井 合 土

支溝 經 火

外關 絡

陽池 原

中渚 俞 木

液門 滎 水

關衝 井 金

關衝　在無名指外側去爪角韭葉。針一分。灸一壯。

液門　在小次指岐骨間握拳取之。針三分。灸三壯。

中渚　在無名指本節後陷中。液門下一寸。針三分。灸三壯。

陽池　在手表腕上陷中。針二分。禁灸。

外關　在腕後二寸。兩骨間陷中。針三分。灸五壯。

支溝　在腕後三寸。兩骨間陷中。針二分。灸二七壯。

天井　在肘後大骨後肘上一寸。兩筋間陷中。又手按膝頭取之。屈肘拱胸取之。針一寸。灸三壯。

子足少陽膽經

環跳 在髀樞中。即硯子骨下宛宛中。側臥伸下足屈上足取之。針二寸灸五壯。止五十壯。

環跳
風市
陽陵泉
陽輔
懸鐘
丘墟
臨泣
竅陰

風市　在膝上外側兩筋間。舒手着腿中指盡處陷中。針五分。灸五壯。

陽陵　在膝下一寸。外廉陷中。外尖骨前。針六分。灸七壯

陽輔　在外踝上。除踝四寸。輔骨前絶骨端三分。去丘墟七寸。針五分。灸三壯。

懸鍾一名絶骨。　在外踝上三寸。絶脉處是。針六分。灸五壯。

丘墟　在外踝下如前陷中。去臨泣三寸。針五分。灸三壯

臨泣　在小指次指本節後陷中。去俠谿寸半。針二分。灸三壯。

俠谿　在小指次指岐骨間。本節前陷中。針三分。灸三壯。

竅陰　在小指次指外側。去爪甲角韭葉。針一分。灸三壯。

丑足厥陰肝經

曲泉 合水 (補)

中封 經金

太衝 俞土

行間 滎火 (瀉)

大敦 井木 (本)

大敦 在大指端去爪甲如韭葉針二分灸三壯。

行間 在大指本節前上下有筋前後有小骨尖其穴正陷中有動脈應手針六分灸三壯。

太冲 在大指本節後二寸有絡橫連至地五會二寸骨縫間動脈應手陷中針三分灸三壯。

中封 在內踝前一寸貼大筋後宛宛中針四分灸三壯。

曲泉 在膝內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝取之當膝腘膕橫紋頭內外兩筋宛宛中針六分灸三壯。

神應經用針呪曰。天靈節榮。願保長生。太玄之一。守其真形。五臟神君。各保安寧。神針一下。萬毒潛形。急急如律令攝。凡針默念呪一遍。吹氣在針上。想針如火龍。從病人心腹中出。其病速愈。

諸風門

左癱右瘓。曲池 陽谿 合谷 中渚 三里 陽輔 崑崙

肘不能屈。腕骨

足無膏澤。上廉

偏風。　列缺　冲陽
身躰反折。　肝俞
中風肘攣。　內關
目戴上　絲竹空
吐沫。　絲竹空　百會
不識人。　水溝　臨泣　合谷
脊反折。　啞門　風府
風痺。　天井　尺澤　少海　委中　陽輔
驚癇。　尺澤一壯　少冲　前頂　束骨
風癇。　神庭　百會　前頂　湧泉　絲竹空

神關一壯　鳩尾三壯

風勞。曲泉　膀胱俞七壯

風痓。百會二壯　肝俞三壯　脾俞三壯

腎俞年為壯　膀胱俞

風眩。臨泣　陽谷　腕骨　中脉

中風癇。臨泣　百會　肩井　肩髃　曲池　天井

間使　內關　合谷　風市　三里　觧谿　崑崙

照海

脊痓。支溝　復溜　間使　合谷　魚際　靈道

陰谷　然谷　通谷

只禁不開　頰車　承漿　合谷

凡患風癇疾發則僵仆在地。　灸風池　百會

黃帝灸法　療中風眼戴上及不能語者。

灸第三椎。并五椎上各七壯。同灸炷如半棗核大。

傷寒門

身熱頭疼。　攢竹　大陵　神門　合谷　魚際

中渚　液門　少澤　委中　太白

洒淅惡寒寒慄鼓頷。　魚際

身熱　陷谷　吕細 足寒至膝乃出針。　三里

復溜 俠谿 公孫 太白 委中 湧泉

寒熱。 風池 少海 魚際 少冲 合谷 復溜

臨泣 太白

傷寒汗不出。 風池 魚際 經渠各瀉 二間

過經不觧。 期門

餘熱不盡。 曲池 三里 合谷

腹脹。 三里 內庭

陰症傷寒。 灸神闕二三百壯

大熱 曲池 三里 復溜

嘔噦。 百會 曲澤 間使 勞宮 商丘

腹寒熱氣。少冲 商丘 太冲 行間 三陰交

隱白 陰陵泉三壯

發狂。百勞 間使 合谷 復溜俱灸

不省人事。中渚 三里 大敦

秘塞。照海 章門

小便不通。陰谷 陰陵泉

痰喘咳嗽門

咳嗽。列缺 經渠 尺澤 魚際 少澤 前谷

三里 解谿 崑崙 肺俞百壯 膻中七壯

咳嗽飲水。　太淵

引兩脇痛。　肝俞

引尻痛。　魚際

咳血。　列缺　三里　肺俞　百勞　乳根　風門

　肝俞

唾血內損。　魚際瀉　尺澤補　間使　神門　太淵

勞宮　曲泉　太谿　然谷　太冲　肺俞百壯

肝俞三壯　脾俞二壯

唾血振寒。　太谿　三里　列缺　太淵

嘔血。　曲澤　神門　魚際

嘔膿。 亶中

唾濁。 尺澤 間使 列缺 少商

嘔食不化。 太白

嘔吐。 曲澤 通里 勞宮 陽陵 太谿 照海

太冲 太都 隱白 通谷 胃俞 肺俞

嘔逆。 大陵

嘔噦。 太淵

喘嘔欠伸。 經渠

上喘。 曲澤 大陵 神門 魚際 三間 商陽

解谿 崑崙 亶中 肺俞

數欠而喘。　太淵

咳喘隔食。　膈俞

喘滿。　三間　商陽

肺脹膨膨。氣搶脇下熱滿痛。　陰都灸太淵　肺俞

喘息不能行。　中脘　期門　上廉

諸虛百損。五勞七傷失情勞症。　肩井　大椎　膏肓

脾俞　胃俞　肺俞　下脘　三里

傳尸骨蒸肺痿。　膏肓　肺俞　四花穴

乾嘔。　間使三十壯　膽俞　通谷　隱白

灸乳下一寸半。

噫氣。 神門 太淵 少商 勞宮 太谿 陷谷

疾涎。 太白 大敦 陰谷 然谷 復溜

結積留。 腦俞五壯 通谷多

諸般積聚門

氣塊冷氣。一切氣疾。 氣海

心氣痛連脇。 百會 上脘 支溝 大陵 三里

結氣上喘。及伏梁氣。 中脘

心下如杯。 中脘 百會

脇下積氣。期門

賁豚氣。章門 期門 中脘 巨闕 氣海百壯

氣逆 尺澤 商丘 太白 三陰交

喘逆 神門 陰陵 崑崙 足臨泣

噫氣上逆、太淵 神門

咳逆。支溝 前谷 大陵 曲泉 三里 陷谷

然谷 行間 臨泣 肺俞

咳逆無所出者。先取三里 後取太白 肝俞

太淵 魚際 太谿 竅陰

咳逆振寒。少商 天突灸三壯

又病咳。少商 天柱灸三壯

厥氣冲腹。 解谿 天突

短氣。 大陵 尺澤

少氣。 間使 神門 大陵 少冲 三里 下廉

行間 然谷 至陰 肺俞 氣海

欠氣。 通里 內庭

諸積。 三里 陰谷 解谿 通谷 上脘 肺俞

膈俞 脾俞 三焦俞

腹中氣塊。 塊頭上一穴針二寸半。灸二七壯。 塊中

穴針三寸。灸三七壯。 塊尾一穴針三寸半。灸七壯。

胸腹膨脹氣喘。合谷　三里　期門　乳根

灸哮法　天突　尾閭骨尖　又背上一穴其法以線條套頸上垂下至鳩尾尖上截斷牽往後脊骨上線頭盡處是穴灸七壯其效不可言。

腹痛脹滿門

腹痛。　內關　三里　陰谷　陰陵　復溜　大谿

崑崙　陷谷　行間　太白　中脘　氣海　膈俞

脾俞　腎俞

食不下。　內關　魚際　三里

小腹急痛不可忍及小腸氣外腎吊疝氣諸氣痛心痛。
灸足大指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極
妙二足皆灸亦可。
小腹脹痛。　氣海
繞臍痛。　水分　神闕　氣海
小腹痛。　陰市　承山　下廉　復溜　中封　大敦
小海　關元　腎俞隨年壯
俠臍痛。　上廉
臍痛。　曲泉　中封　水分
引腰痛。　太冲　太白

腹滿。 少商 陰市 三里 曲泉 崑崙 商丘

通谷 太白 大都 隱白 陷谷 行間

腹脇滿。 陽陵 三里 上廉

心腹脹滿。 絕骨 內庭

小腹脹滿痛。 中封 然谷 內庭 大敦

腹脹。 尺澤 陰市 三里 曲泉 陰谷 陰陵

商丘 公孫 內庭 太谿 太白 厲兌 隱白

膈俞 腎俞 中脘 大腸俞

脹而胃痛。 膈俞

腹堅大。 三里 陰陵 丘墟 解谿 冲陽 期門

水分 神闕 膀胱俞

寒熱堅大。 冲陽

鼓脹。 復溜 中封 公孫 太白 水分 三陰交

腹寒不食。 陰陵泉 小灸

痃癖腹寒。 三陰交八

腹鳴寒熱。 復溜

胃腹膨脹氣鳴。 合谷 三里 期門

心脾胃門

心痛 曲澤 間使 內關 大陵 神門 太淵

太谿 通谷 心俞百壯 巨闕七壯

心痛食不化。 中脘

胃脘痛。 太淵 魚際 三里 兩乳下各一寸各三十壯

腸俞 胃俞 腎俞隨年壯

心煩。 神門 陽谿 魚際 腕骨 少商 解谿

公孫 太白 至陰

煩渴心熱。 曲澤

心煩怔忡。 魚際

卒心疼不可忍吐冷酸水。

灸足大指次指內紋中。各一壯。炷如小麥大。立愈。

思慮過多無心力忘前失後。　灸百會

心風。　心俞灸　中脘

煩悶。　腕骨

虛煩口乾。　肺俞

煩悶不卧。　太淵　公孫　隱白　肺俞　陰陵泉

三陰交

煩心喜噫　少商　太谿　陷谷

心痺悲恐。　神門　大陵　魚際

懈惰。　照海

心驚恐。　曲澤　天井　靈道　神門　大陵　魚際

二間　液門　少沖　百會　厲兌　通谷　巨闕

章門

嗜卧。百會　天井　三間　二間　太谿　照海

厲兌　肝俞

嗜卧不言。膈俞

不得卧。太淵　公孫　隱白　肺俞　陰陵　三陰交

支滿不食。肺俞

振寒不食。冲陽

胃熱不食。下廉

胃脹不食。水分

心恍惚。天井 巨闕 心俞

心喜笑。陽谿 陽谷 神門 大陵 列缺 魚際

勞宮 復溜 肺俞

胃痛。太淵 魚際 三里 腎俞 肺俞 胃俞

兩乳下灸一寸各二十一壯

翻胃。先取下脘 後取三里瀉 胃俞 膈俞百壯

中脘 脾俞

噎食不下。勞宮 少商 太白 公孫 三里

中魁在中指第二節尖 膈俞 心俞 胃俞 三焦俞

中脘 大腸俞

不能食。少商　三里　然谷　膈俞　胃俞　大腸俞

不嗜食。中封　然谷　内庭　厲兑　隱白　陰陵泉

　肺俞　脾俞　胃俞　小腸俞

食氣飲食間食臭。百會　少商　三里　炎亶中

食多身瘦。　脾俞　胃俞

脾寒　三間　中渚　液門　合谷　商丘　三陰交

　中封　照海　陷谷　太谿　至陰　腰俞

胃熱。懸鍾

胃寒有痰。膈俞

脾虛腹脹穀不消。三里

脾病溏泄。　三陰交八

脾虛不便。　商丘　三陰交三十壯

膽虛嘔逆熱上氣。　氣海

心邪癲狂門

心邪癲狂。　攢竹　尺澤　間使　陽谿

癲狂。　曲池七壯　小海　少海　間使　陽谿　陽谷

大陵　合谷　魚際　腕骨　神門　液門　冲陽

行間　京骨以上俱灸　肺俞百壯

癲癇。　攢竹　天井　小海　神門　金門　商丘

行間　通谷　心俞百壯　後谿　鬼眼穴

鬼擊。　間使　支溝

癲疾。　上星　百會　風池　曲池　尺澤　陽谿

腕骨　解谿　後谿　申脉　崑崙　商丘　然谷

通谷　承山針三分速出灸百壯。

狂言。　太淵　陽谿　下廉　崑崙

狂言不樂。　大陵。

多言。　百會

癲狂言語不擇尊卑。灸唇裏中央肉弦上一壯。炷如小

麥大。又用鋼刀割斷更佳。

狂言數回顧　陽谷　液門

善笑　水溝　列缺　陽谿　大陵

善哭　百會　水溝

目妄視　風府

鬼邪　間使　仍針後十三穴 穴詳見九卷

見鬼　陽谿

魘夢　商丘

中惡不省　水溝　中脘　氣海

不省人事　三里　大敦

發狂　少海　間使　神門　合谷　後谿　復溜

絲竹空

狂走　風府　陽谷

狐魅神邪迷附癲狂。以兩手兩足太拇指用繩縛定艾炷着四處盡灸。一處灸不到其疾不愈灸三壯。即鬼眼穴

小兒胎癇奶癇驚癇亦依此法灸一壯炷如小麥大。

卒狂。　間使　後谿　合谷

瘈瘲指掣。　液門　陽谷　腕骨　帶脉　勞宮

呆痴。　神門　少商　湧泉　心俞

發狂。登高而歌，弃衣而走。　神門　後谿　沖陽

瘈驚。　百會　解谿

暴驚。 下廉

癲疾。 前谷 後谿 水溝 解谿 金門 申脉

霍亂門

霍亂。 陰陵 承山 解谿 太白

霍亂吐瀉。 關冲 支溝 尺澤 三里 太白

先取太谿 後取太倉

霍亂嘔吐。轉筋。 支溝

逆數 關冲 陰陵 承山 陽輔 太白 大都

中封 解谿 丘墟 公孫

瘧疾門

瘧疾。 百會 經渠 前谷

温瘧。 中脘 大椎

痎瘧。 腰俞

瘧疾發寒熱。 合谷 液門 商陽

痰瘧寒熱。 後谿 合谷

瘧疾振寒。 上星 丘墟 陷谷

頭痛。 腕骨

寒瘧。 三間

心煩。神門

久瘧不食。公孫 內庭 厲兌

久瘧 中渚 商陽 丘墟

熱多寒少。間使 三里

脾寒發瘧。大椎 間使 乳根

腫脹門 附紅疸 黃疸

渾身浮腫。曲池 合谷 三里 內庭 行間

三陰交

水腫。列缺 腕骨 合谷 間使 陽陵 陰谷

三里 曲泉 解谿 陷谷 復溜 公孫 厲兌
冲陽 陰陵 胃俞 水分 神闕

四肢浮腫。曲池 通里 合谷 中渚 液門
三里 三陰交

風浮身腫。解谿

腫水氣脹滿。復溜 神闕

腹脹脇滿。陰陵泉

徧身腫滿。食不化。腎俞百壯

鼓脹。復溜 公孫 中封 太白 水分

消癉。太谿

傷飽身黃。 章門

紅疸。 百會 曲池 合谷 三里 委中

黃疸。 百勞 腕骨 三里 湧泉 中脘 膏肓

大陵 勞宮 太谿 中封 然谷 太冲 復溜

脾俞

汗門

多汗。 先瀉合谷 次補復溜

少汗。 先補合谷 次瀉復溜

自汗。 曲池 列缺 少商 崑崙 冲陽 然谷

大敦　湧泉

無汗。上星　瘂門　風府　風池　支溝　經渠

大陵　陽谷　腕骨　然谷　中渚　液門　魚際

合谷　中冲　少商　商陽　大都　委中　陷谷

厲兑　俠谿

汗不出　曲澤　魚際　少澤　上星　曲泉　復溜

崑崙　俠谿　竅陰

痺厥門

風痺。尺澤　陽輔

積痺痰痺。　膈俞

寒厥。　太淵　液門

痿厥。　丘墟

尸厥如死。及不知人事。　灸厲兌三壯

身寒痺。　曲池　列缺　環跳　風市　委中　商丘

中封　臨泣

逆厥。　陽輔　臨泣　章門

如脉絶。　灸間使　或針復溜

尸厥。　列缺　中冲　金門　大都　内庭　厲兌

隱白　大敦

四肢厥。 尺澤 小海 支溝 前谷 三里 三陰交
曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸痔大便門

腸鳴。 三里 陷谷 公孫 太白 章門 三陰交
水分 神闕 胃俞 三焦俞
腸鳴而泄。 神闕 水分 三間
食泄。 上廉 下廉
暴泄。 隱白
洞泄。 腎俞

溏泄。　太冲　神闕　三陰交

泄不止。　神闕

出泄不覺。　中脘

痢疾。　曲泉　太谿　太冲　丹田　脾俞　小腸俞

便血。　承山　復溜　太冲　太白

大便不禁。　丹田　大腸俞

大便不通。　承山　太谿　照海　太冲　小腸俞

　太白　章門　膀胱俞

大便下重。　承山　解谿　太白　帶脉

閉塞。　照海　太白　章門

泄瀉。曲泉　陰陵　然谷　束骨　隱內　三焦俞
中脘　天樞　脾俞　腎俞　大腸俞
五痔。委中　承山　飛揚　陽輔　復溜　太冲
俠谿　氣海　會陰　長強
腸風。尾閭骨盡處灸百壯即愈。
大小便不通。胃脘灸三百壯。
腸癰痛。太白　陷谷　大腸俞
脫肛。百會　尾閭七壯　臍中隨年壯
血痔泄腹痛。承山　復溜
痔疾骨疽蝕。承山　商丘

久痔。 二白在掌後四寸 承山 長強

陰疝小便門

寒疝腹痛 陰市 太谿 肝俞

疝瘕。 陰蹻此二穴在足外踝下陷中。主卒疝。小腹疼痛。左取右右取左灸三壯女人月水不調亦灸

卒疝。 丘墟 大敦 陰市 照海

癩疝。 曲泉 中封 太冲 商丘

痃癖小腹下痛。 太谿 三里 陰陵 曲泉 脾俞 三陰交

疝瘕。 陰陵 太谿 丘墟 照海

腸癖。癀疝。小腸痛。 通谷灸百壯 束骨 大腸俞

偏墜木腎。　歸來　大敦　三陰交

陰疝。　太冲　大敦

痃癖膀胱小腸。　燔針刺五樞　氣海　三里　三陰交

氣門百壯

陰腎偏大小便數。或陰入腹。　大敦

陰腫。　曲泉　太谿　大敦　腎俞　三陰交

陰莖痛。　陰陵　曲泉　行間　太冲　陰谷　三陰交

大敦　太谿　腎俞　中極

陰莖痛陰汗濕。　太谿　魚際　中極　三陰交

轉胞不溺淋瀝。　關元

腎臟虛冷。日漸羸瘦勞傷陰疼稟氣遺精。 腎俞

遺精白濁。 腎俞 關元 三陰交

夢遺失精。 曲泉百壯 中封 太冲 至陰

膈俞 脾俞 三陰交 腎俞 關元 三焦俞

寒熱氣淋。 陰陵泉

淋癃。 曲泉 然谷 陰陵 行間 大敦 小腸俞

湧泉 氣門百壯

小便黃赤。 陰谷 太谿 腎俞 氣海 膀胱俞

關元

小便五色。 委中 前谷

小便不禁。　承漿　陰陵　委中　太冲　膀胱俞
大敦

小便赤如血。　大陵　關元
婦人胞轉不利小便。　灸關元二七壯
遺溺。　神門　魚際　太冲　大敦　關元
陰痿丸騫。　陰谷　陰交　然谷　中封　大敦
陰挺出。　太冲　少府　照海　曲泉
癩氣偏墜。　以小繩量患人口兩角爲一分作三摺成三角如厶樣以一角安臍心兩角在臍下兩旁盡處是穴患左灸右患右灸左二七壯立愈二穴俱灸亦可

膀胱氣攻兩脇臍下陰腎入腹。灸臍下六寸兩旁各一寸。炷如小麥大患左灸右患右灸左。

頭面門

頭痛。百會 上星 風府 風池 攅竹 絲竹空 小海 陽谿 大陵 後谿 合谷 腕骨 中冲 中渚 崑崙 陽陵

頭強痛。頰車 風池 肩井 少海 後谿 前谷

頭偏痛。頭維

腦瀉。顖會 通谷

頭風。上星 前頂 百會 陽谷 合谷 關冲
崑崙 俠谿
腦痛。上星 風池 腦空 天柱 少海
頭風面目赤。通里 解谿
頭風牽引腦頂痛。上星 百會 合谷
偏正頭風。百會 前頂 神庭 上星 絲竹空
風池 合谷 攢竹 頭維
醉後頭風。印堂 攢竹 三里
頭風眩暈。合谷 豐隆 解谿 風池
垂手着兩腿 灸虎口內

面腫。水溝 上星 攢竹 支溝 間使 中渚

液門 解谿 行間 厲兌 譩譆 天牖 風池

面痒腫。迎香 合谷

頭項俱痛。百會 後頂 合谷

頭風冷淚出。攢竹 合谷

頭痛項强重不能舉。脊反折。不能回顧。承漿先瀉後補

風府

腦昏目赤。攢竹

頭旋。目窗 百會 申脉 至陰 絡却

面腫項强。鼻生息肉。承漿三分推上復下

頭腫。 上星 前頂 大吐咬出血 公孫

頰腫。 頰車

顒頷腫。 陽谷 腕骨 前谷 商陽 丘墟 俠谿

手三里

風動如虫行。 迎香

頸項強急。 風府

頭目浮腫。 目窗 陷谷

眼瞼瞤動。 頭維 攢竹

腦風而疼。 少海

[illegible] 腎俞

眉稜痛　肝俞

毛髮焦脫。　下廉

面浮腫。　厲兌

面腫。　灸水分

頭目眩疼。皮腫生白屑。　灸顖會

咽喉門

喉痺。　頰車　合谷　少商　尺澤　經渠　陽谿

大陵　二間　前谷

鼓頷。　少商

咽中如梗。　間使　三間

咽腫。　中渚　太谿

咽外腫。　液門

嚥食不下。　灸亶中

咽中閉。　曲池　合谷

咽喉腫痛閉塞水粒不下。　合谷　少商

兼以三稜針刺手大指背頭節上甲根下排刺三針。

雙鵝。　玉液　金津　少商

單鵝。　少商　合谷　廉泉

咽喉腫閉甚者。以細三稜針藏于筆尖中。戲言以没藥

謂點腫痒處乃刺之。否則病人恐懼。不能愈疾。

咽痛。 風府

耳目門

耳鳴。 百會 聽宮 聽會 耳門 絡却 陽谿 陽谷 前谷 後谿 腕骨 中渚 液門 商陽 腎俞

聤生瘡。有膿汗。 耳門 翳風 合谷

重聽無所聞。 耳門 風池 俠谿 翳風 聽會 聽宮

目赤。 目窓 大陵 合谷 液門 上星 攢竹

絲竹空

目風赤爛。 陽谷

赤翳。 攢竹 後谿 液門

目赤膚翳。 太淵 俠谿 攢竹 風池

目翳膜。 合谷 臨泣 角孫 液門 後谿 中渚

睛明

白翳。 臨泣 肝俞

睛痛。 内庭 上星

冷淚 睛明 臨泣 風池 腕骨

迎風有淚。 頭維 睛明 臨泣 風池

目淚出。 臨泣 百會 液門 後谿 前谷 肝俞

風生從外眥脹兩目疼痛不可忍者。 睛明

手中指本節間尖上三壯。

眼睫毛倒。 絲竹空

目盲無所見。 肝俞 商陽左取右右取左。

目眥急痛。 三間

目昏。 頭維 攢竹 睛明 目窓 百會 風府

風池 合谷 肝俞 腎俞 絲竹空

目眩。 臨泣 風府 風池 陽谷 中渚 液門

魚際　絲竹空

目痛。陽谿　二間　大陵　三間　前谷　上星

風目眶爛風淚出。　頭維　顴髎

眼癢眼疼。　光明瀉　五會

目生翳。肝俞　命門　瞳子髎瀉。在目外眥五分。得氣乃

合谷　商陽

小兒雀目。夜不見物。　灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯。

鼻口門

鼻有瘜肉。 迎香

衄血。 風府 曲池 合谷 三間 二間 後谿

前谷 委中 申脉 崑崙 厲兌 上星 隱白

鼽衄。 風府 二間 迎香

鼻塞。 上星 臨泣 百會 前谷 厲兌 合谷

迎香

鼻流清涕。 人中 上星 風府

腦瀉鼻中臭涕出。 曲差 上星

鼻衄。 上星灸二七壯 絕骨 顖會

又一法。灸項後髮際兩筋間宛宛中。

又病流涕不禁。　百會　灸

口乾。　尺澤　曲澤　大陵　二間　少商　商陽

咽乾。　太淵　魚際

消渴。　水溝　承漿　金津　玉液　曲池　勞宮

太冲　行間　商丘　然谷　隱白　百日以上者切不可灸。

唇乾有涎。　下廉

舌乾涎出。　復溜

唇乾飲不下　三間　少商

唇動如虫行。　水溝

唇腫。　迎香

口喎眼喎。　頰車　水溝　列缺　太淵　合谷
二間　地倉　絲竹空
口禁。　頰車　支溝　外關　列缺　內庭　厲兌
失音不語。　間使　支溝　靈道　魚際　合谷
陰谷　復溜　然谷
舌緩。　太淵　合谷　沖陽　內庭　崑崙　三陰交
風府
舌強。　瘂門　少商　魚際　二間　中沖　陰谷
然谷
舌黃。　魚際

齒寒。少海

齒痛。商陽

齒齲惡風。合谷　厲兌

齒齲。少海　小海　陽谷　合谷　液門　二間

內庭　厲兌

齦痛。角孫　小海

舌齒腐。承漿　勞宮　各一壯

牙疼。曲池　少海　陽谷　陽谿　二間　液門

頰車　內庭　呂細　在內踝骨尖上灸二七壯。

上牙疼。人中　太淵　呂細　灸臂上起肉中。五壯。

下牙疼。 龍玄在側腕交叉脈 承漿 合谷

腕上五寸兩筋中間灸五壯。

不能嚼物 角孫。

牙疳蝕爛生瘡 承漿壯如小筋頭大灸七壯。

胸背脇門

胸滿。 經渠 陽谿 後谿 三間 間使 陽陵

三里 曲泉 足臨泣

胸痺。 太淵

胸膊悶。 肩井

胸脇痛。天井 支溝 間使 大陵 三里 太白
丘墟 陽輔
胸中澹。間使
胸滿支腫。內關 膈俞
胸脇滿引腹。下廉 丘墟 俠谿 腎俞
胸煩。期門
胸中寒。膻中
肩背痠疼。風門 肩井 中渚 支溝 後谿
腕骨 委中
心胸痛。曲澤 內關 大陵

胸滿血膨。有積堆霍亂腸鳴善噫。　三里

期門　向外刺二寸不補不瀉

脇滿。　章門

脇痛。　陽谷　腕骨　支溝　膈俞　申脉

缺盆腫。　太淵　商陽　足臨泣

脇與脊引。　肝俞

背腹項急。　大椎

腰背強直。不能動側　腰俞　肺俞

腰脊痛楚。　委中　復溜

腰背傴僂。　風池　肺俞

背拘急。經渠

肩背相引。二間 商陽 委中 崑崙

偏脇背痛痺。魚際 委中

背痛。經渠 丘墟 魚際 崑崙 京骨

脊膂強痛。委中

腰背牽疼難轉。天牖 風池 合谷 崑崙

脊內牽疼不能屈伸。合谷 復溜 崑崙

脊強渾身痛不能轉側。瘂門

胸連脇痛。期門先刺 章門 丘墟 行間 湧泉

肩痺痛。肩髃 天井 曲池 陽谷 關中

手足腰腋門

手臂痛不能舉。曲池　尺澤　肩髃　三里　少海
太淵　陽池　陽谿　陽谷　前谷　合谷　液門
外關　腕骨
臂寒。尺澤　神門
臂內廉痛。太淵
臂腕側痛。陽谷
手腕動搖。曲澤
腋痛。少海　間使　少府　陽輔　丘墟　足臨泣

申脉

肘勞。天井 曲池 間使 陽谿 中渚 陽谷

太淵 腕骨 列缺 液門

手腕無力。列缺

肘臂痛 肩髃 曲池 通里 手三里

肘攣。尺澤 肩髃 小海 間使 大陵 後谿

魚際

肩臂痠重。支溝

肘臂手指不能屈。曲池 三里 外關 中渚

手臂麻木不仁。天井 曲池 外關 經渠 支溝

陽谿 腕骨 上廉 合谷

手臂冷痛。 肩井 曲池 下廉

手指拘攣。筋緊。 曲池 陽谷 合谷

手熱。 勞宮 曲池 曲澤 內關 列缺 經渠

太淵 中冲 少冲

手臂紅腫。 曲池 通里 中渚 合谷 手三里

液門

風痺肘攣不舉。 尺澤 曲池 合谷

兩手拘攣。偏風癮疹喉痺。胸脇填滿。筋緩手臂無力。皮膚枯燥。 曲池先瀉後補 肩髃 手三里

肩膊煩疼。 肩髃 肩井 曲池

五指皆疼。 外關

手攣指痛。 少商

掌中熱。 列缺 經渠 太淵

腋肘腫。 尺澤 小海 間使 大陵

腋下腫。 陽輔 丘墟 足臨泣

腰痛。 肩井 環跳 陰市 三里 委中 承山

陽輔 崑崙 腰俞 腎俞

兩腿如氷。 陰市

挫閃腰疼脇肋痛。 尺澤 曲池 合谷 手三里

陰陵　陰交　行間　足三里

腰疼難動。　風市　委中　行間

腰脊強痛。　腰俞　委中　湧泉　小腸俞
　膀胱俞

腰脚痛。　環跳　風市　陰市　委中　承山　崑崙
　中脉

股膝内痛。　委中　三里　三陰交

腿膝痠疼。　環跳　陽陵　丘墟

脚膝痛。　委中　三里　曲泉　陽陵　風市　崑崙
　解谿

膝胻股腫。 委中 三里 陽輔 解谿 承山

腰如坐水。 陽輔

足痿不收。 復溜

風痺脚胻麻木 環跳 風市

足麻痺。 環跳 陰陵 陽輔 太谿 至陰

脚氣。 肩井 膝眼 風市 三里 承山 太冲
丘墟 行間

髀樞痛 環跳 陽陵 丘墟

足寒熱 三里 委中 陽陵 復溜 然谷 行間
中封 太都 隱白

脚腫。承山 崑崙 然谷 委中 下廉 髖骨

風市

足寒如氷。腎俞

渾身戰掉胻痠 承山 金門

足胻寒 復溜 申脉 厲兌

足攣。腎俞 陽陵 陽輔 絶骨

諸節皆痛。陽輔

膕腫 承山 崑崙

足緩。陽陵 冲陽 太冲 丘墟

脚弱。委中 三里 承山

兩膝紅腫疼痛。膝關 委中 三里 陰市

穿跟草鞋風。崑崙 丘墟 商丘 照海

足不能行。三里 曲泉 委中 陽輔 三陰交

復溜 沖陽 然谷 申脈 行間 脾俞

腳腕疼 委中 崑崙

足心疼 崑崙

腳筋短急足沉重鶴膝歷節風腫惡風發不能起床。

風市

腰痛不能久立腿膝脛痠重及四肢不舉。附陽

腰重痛不可忍及轉側起臥不便冷痺腳筋攣急不得屈

伸。灸兩脚曲䐐兩紋頭四處各三壯一同灸用兩人兩
邊同吹至火滅若午時灸了至晚或臟腑鳴或行一二
次其疾立愈。

腰痛不能舉　僕參二穴在跟骨下陷中。拱足取之灸三壯

膝以上病　灸環跳　風市

膝以下病　灸犢鼻　膝關　三里　陽陵

足踝以上病。灸三陰交　絶骨　崑崙

足踝以下病。灸照海　申脉

腿痛。　髖骨

脚氣。　一風市百壯或五十壯　二伏兔針三分禁灸　三犢鼻五十壯

四膝眼　五三里百壯　六上廉

七下廉百壯　八絕骨

脚轉筋。發時不可忍者。脚踝上一壯。內筋急灸內外

筋急灸外。

脚轉筋多年不愈諸藥不效者。灸承山二七壯。

婦人門

月脉不調。氣海、中極、帶脉一壯腎俞、三陰交

月事不利。足臨泣　三陰交　中極

過時不止。隱白

下經若冷。來無定時。 關元

女人漏下不止。 太冲 三陰交

血崩。 氣海 大敦 陰谷 大冲 然谷 三陰交

中極

瘕聚。 關元

赤白帶下。 帶脉 關元 氣海 三陰交

白環俞 間使三十壯

小腹堅。 帶脉

絕子。 商丘 中極

因產惡露不止。 氣海 關元

産後諸病。 期門

乳癰 下廉 三里 俠谿 魚際 委中 足臨泣 少澤

乳腫痛。 足臨泣

難産。 合谷補 三陰交瀉 太冲

横生死胎。 太冲 合谷 三陰交

横生手先出。 右足小指尖灸三壯立產炷如小麥大

子上逼心氣悶欲絶。 巨闕 合谷補 三陰交瀉

如子手掬母心。生下男左女右手心。有針痕可驗不然在人中。或腦後有針痕。

產後血暈不識人。 支溝 三里 三陰交

墮胎後。手足如冰厥逆。 肩井五分。若覺悶亂。急補三里。

胎衣不下。 中極 肩井

陰挺出。 曲泉 照海 大敦

無乳。 膻中灸 少澤補 此二穴神効

血塊。 曲泉 復溜 三里 氣海 丹田 三陰交

婦人經事正行。與男子交。日漸羸瘦。寒熱往來。精血相競

百勞 腎俞 風門 中極 氣海 三陰交

若以前症作虛勞治者。非也。

女子月事不來。面黃乾嘔。妊娠不成。 曲池 支溝

三里　三陰交

經脉過多。　通里　行間　三陰交

欲斷產。　灸右足內踝上一寸。合谷

又一法灸臍下二寸三分。三壯。　肩井

一切冷憊。　灸關元

不時漏下。　三陰交

月水不調因結成塊。　針間使

小兒門

大小五癇。　水溝　百會　神門　金門　崑崙

巨闕

驚風。腕骨
瘛瘲五指掣。陽谷 腕骨 崑崙
搖頭張口。反折。金門
風癇目戴上。百會 崑崙 絲竹空
脫肛。百會 長強
卒疝。太冲
角弓反張。百會
瀉痢。神闕
赤遊風。百會 委中

秋深冷痢。灸臍下二寸及三寸動脈中。

吐乳。灸中庭在膻中下一寸六分。

卒癇及猪癇。巨闕灸三壯

口有瘡蝕齦。臭穢氣衝人。灸勞宮二穴。各一壯。

卒患腹痛肚皮青黑。灸臍四邊各半寸。三壯。

鳩尾骨下一寸。三壯。

驚癇。頂上旋毛中。灸三壯。耳後青絡。灸三壯。炷如小麥大。

風癇手指屈如數物者。鼻上髮際宛宛中。灸三壯。

二三歲兩目眥赤。大指次指間後一寸五分。灸三壯。

顖門不合。臍上臍下各五分二穴。各三壯。灸瘡未發顖門先合。

夜啼。灸百會三壯。

腎脹偏墜。　關元灸三壯　大敦七壯

猪癎如尸厥吐沫。　巨闕三壯

食癎先寒熱洒淅乃發。　鳩尾上五分三壯。

羊癎。　九椎下節間灸三壯。　又法　大椎三壯

牛癎。　鳩尾三壯　又法　鳩尾　大椎各三壯

馬癎。　僕參二穴各三壯　又法　風府　臍中各三壯

犬癎。　兩手心　足太陽　肋户各一壯

雞癎。　足諸陽各三壯

牙疳蝕爛。　承漿針灸皆可

遍身生瘡。曲池 合谷 三里 絶骨 膝眼
腋腫馬刀瘍。陽輔 太冲
熱風癮疹。肩髃 曲池 曲澤 環跳 合谷
湧泉
瘍腫振寒。少海
疥癬瘡。曲池 支溝 陽谿 陽谷 大陵 合谷
後谿 委中 三里 陽輔 崑崙 行間 三陰交
百蟲窠

瘡毒門

疔瘡生面上與口角。　灸合谷

疔瘡生手上。　曲池灸

疔瘡生背上。　肩井　三里　委中　臨泣　行間

通里　少海　太衝

瘰癧。　少海　先針皮上。候三十六息。推針入內。須定淺深。追核大小。勿出核。三十二下。乃出針。

章門　臨泣　支溝　陽輔灸百壯　肩井隨年壯　天池

手三里

癰疽發背。　肩井　委中　又以蒜片貼瘡上。灸之如不疼。灸至疼。如疼。灸至不疼。愈多愈好。

溺水死者。經宿可救。　即解死人衣帶。灸臍中。

狂犬咬傷人。　即灸咬處瘡上。

蛇咬傷人。　灸傷處三壯。仍以蒜片貼咬處。灸蒜上。

人脉微細不見。或有或無。　宜於少陰經復溜穴上。用圓利針。針至骨處。順針下刺。候回陽脉。陽脉生時。方可出針。

癰疽瘡毒。　同楊氏騎竹馬灸法。

續增治法。

中風論。

徐氏書

且夫中風者。有五不治也。開口閉眼。撒屎遺尿。喉中雷鳴。皆惡候也。且中風者。為百病之長。至其變化。各不同焉。或中於臟。或中於腑。或痰或氣。或怒或喜。逐其隙而害成也。中於臟者。則令人不省人事。痰涎壅喉中雷鳴。四肢癱瘓。不知疼痛。語言蹇澁。故難治也。中於腑者。則令人半身不遂。口眼喎斜。知痒痛。能言語。形色不變。故易治也。治之先審其症。而後刺之。其中五臟六腑形症各有名。先須察其源。而名其症。依標本刺之。無不效也。

一肝中之狀。無汗惡寒。其色青。名曰怒中。

二心中之狀。多汗怕驚。其色赤。名曰思慮中。

三脾中之狀。多汗身熱。其色黃。名曰喜中。

四肺中之狀。多汗惡風。其色白。名曰氣中。

五腎中之狀。多汗身冷。其色黑。名曰氣勞中。

六胃中之狀。飲食不下。痰涎上壅。其色淡黃。名曰食後中。

七膽中之狀。目眼牽連。酣睡不惺。其色綠。名曰驚中。

初中風急救針法。　乾坤生意

凡初中風跌倒。卒暴昏沉。痰涎壅滯。不省人事。牙關緊閉。

漿水不下。急以三稜鍼刺手十指十二井穴。當去惡血。又治一切暴死惡候不省人事。及絞腸痧。乃起死回生妙訣

少商二穴　商陽二穴　中衝二穴　關衝二穴

少衝二穴　少澤二穴

中風癱瘓針灸秘訣。

中風口喎喎斜。聽會　頰車　地倉

凡喎向左者。宜灸右。向右者。宜灸左。各喎陷中。二七壯。

艾炷如麥粒大。頻頻灸之。取盡風氣口眼正為度。

一法以五寸長筆管。插入耳內。外以麵麥塞四圍。竹管

上頭以艾灸二七壯。右喎灸左。左喎灸右。

中風風邪入腑以致手足不遂。 百會 耳前髮際

肩髃 曲池 風市 足三里 絕骨

凡覺手足麻痺。或疼痛良久。此風邪入腑之候。宜灸此七穴。病在左灸右。在右灸左。候風氣輕減為度

中風風邪入臟。以致氣塞涎壅。不語昏危。 百會

大椎 風池 肩井 曲池 足三里 間使

凡覺心中憒亂。神思不怡。或手足頑麻。此風邪入臟之候。速灸此七穴。各五七壯。如風勢略可。凡遇春秋二時。常灸此七穴。以泄風氣。若素有風人。尤當留意

中風鼻塞不聞。時流清涕。偏正頭風。及生白屑。驚癇。目上

視不識人。 顖會 灸

中風頭皮腫。目眩虛。振寒熱。目疼不能遠視。 上星 針灸

中風風癇。瘈瘲等症。 印堂 針灸

中風頭項急。不能回顧。 風府 針

中風手不能舉。 陽池 針灸

中風腕痠。不能屈伸。指疼不能握物。 外關 針灸

中風手弱不仁。拘攣不伸。 手三里 針灸

中風痰咳。肘攣。寒熱驚癇。 列缺 針灸

中風驚怖。聲音不出。肘腕痠疼。 通里 針灸

中風腰胯疼痛。不得轉側。腰脇相引。 環跳 針灸

中風轉筋拘急。行步無力。疼痛。　崑崙鍼灸

中風脚腿麻木。冷痺冷痛。　陽陵鍼灸

中風腰背拘急。　委中鍼

中風脚膝疼痛。轉筋拘急。　承山鍼灸

治虛損五勞七傷。緊要灸穴。

陶道一穴　灸二七壯　身柱一穴　灸二七壯

肺俞二穴　灸七七壯至百壯

膏肓二穴　灸三七壯至七七壯

○傷寒　聚英

發熱　○風寒客于皮膚。陽氣拂鬱所致。此表熱也。陽

氣下陷入陰分蒸熏此裏熱也。

汗不出。悽悽惡寒。 玉枕 大杼 肝俞 鬲俞 陶道

身熱惡寒。 後谿

身熱汗出。足厥冷。 大都

身熱頭痛食不下。 三焦俞。

汗不出。 合谷 後谿 陽池 厲兌 解谿 風池

身熱而喘。 三間

餘熱不盡。 曲池

煩滿汗不出。 風池 命門

汗出寒熱。 五處 攢竹 上脘

煩心好嘔。 巨闕 商丘

身熱頭痛。汗不出。 曲泉 神道 關元 懸顱 針上見

六脉沉細。一息二三至。 氣海灸 關元灸

少陽發熱。 太谿灸

惡寒。○有熱惡寒者。發于陽。無熱惡寒者。發于陰。

背惡寒。口中和。 關元灸

惡風。○有汗為中風傷衛。無汗惡風為寒傷榮。

先刺風府 風池 後飲桂枝葛根湯

胸脇滿熱譫語。○邪氣自表傷裏。先胸脇。次入心。 期門

結胸。○臟氣閉而不流布也。按之痛為小結。不按自痛為

大結。 期門針肺俞針

婦人因血結胸熱入血室。 期門針 又以黄連巴豆七粒作餅子置臍中以火灸之得利為度。

欬逆○胸中氣不交也水火相搏而有聲。 期門針

小腹滿○上為氣下為溺當出不出積而為滿或腹中急痛刺 委中 或脊俞穴等處。

煩躁○邪氣在裡煩為内不安躁為外不安傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸 厥陰俞

畜血○熱毒流于下而瘀血○少陰症下利便膿血○陽明症下血譫語必熱入血室頭汗出刺 期門

嘔吐○表邪傳裡裡氣上逆也口中和脉微澁溺灸厥陰

戰慄○戰者正氣勝慄者邪氣勝邪與正爭心戰而外慄為病欲觧也○邪氣内盛正氣太虛心慄而鼓頷身不戰者已而遂成寒逆者灸 魚際

四逆○四肢逆冷積冷成寒六腑氣絶于外○足脛寒逆少陰也○身寒者厥陰也灸 氣海 腎俞 肝俞

厥○手足逆冷陽氣伏陷熱氣逆伏而手足冷也刺之○脉促而厥者灸之

欝冒○欝為氣不舒冒為神不清即昏迷也多虛極乗寒所致或吐下使然刺 太陽少陽井○病頭痛或冒悶如

結胸狀刺　大椎　肺俞　肝俞　愼不可汗。

自利○不經攻下自溏泄。○脉微濇嘔而汗出。必更衣。○反小者當溫上灸之以消陰。○小便吐利手中不冷反發熱脉不至灸　太谿　少陰下利便膿血刺之通用。

霍亂○上吐下利揮霍撩亂邪在中焦胃氣不治陰陽乖隔遂上吐下泄躁擾煩亂也。或腹中痛絞刺。針　委中

腹痛○有實有虛寒熱燥屎舊積按之不痛爲虛痛爲實。

合灸不灸令病人冷結久而弥困。刺　委中

陰毒陰症○陰陽病盛則微陽消於上故沉重四肢逆冷臍腹築痛厥逆或冷。六脉沉細。灸　關元　氣海

太陽少陽併病。○刺 肺俞 肝俞 如頭痛。刺 大椎

小便不利。○邪客於內。津液不行。○陰寒甚。下閉者。灸之

○陰症小便不利陰囊縮腹痛欲死者灸 石門

不仁○不柔和。痒痛寒正氣為邪氣閉伏鬱而不散血氣虛少故也。昔越人診虢太子尸厥以鬱冒不仁。為可治刺之而痊者。神醫之診也。設脉浮洪。汗如油。喘不休。體不仁越人豈能治哉。已上見劉氏傷寒治。

○雜病

○風 大率主血虛氣虛。火與濕多痰。

中風 神闕 風池 百會 曲池 翳風 風市

環跳 肩髃 皆可灸之。以疎風。針之以導氣。

○寒 凡傷寒。

陰寒及陷下脉絕者。宜灸之。

○發熱 有寒潮熱。煩熱。往來熱。

熱病汗不出。 商陽 合谷 陽谷 俠谿 厲兌 勞宮 腕骨 以導氣

熱無汗不止。 陷谷 以洩熱

○腹痛 有虛實。寒氣滯。死血。積熱。風濕。宿食。臥。痞。痰。疝。

實痛宜瀉 太衝 太白 太淵 大陵 三陰交

邪客經絡。藥不能及。宜灸 氣海 關元 中脘

○頭痛 有風熱。痰濕寒。真頭疼。手足青至節。死。不治

灸踈散寒。脉浮刺 腕骨 京骨 脉長刺 合谷

衝陽 脉弦刺 陽池 風府 風池

○腰痛 有氣虛。血虛。腎病風濕。濕熱。瘀滞。

血滯于下。刺委中出血 灸腎俞 崑崙 又用附子

尖。烏頭尖。南星。麝香雄黃樟腦。丁香。煉蜜丸。薑汁化成

膏。放手内烘熱摩之。

○脇痛 肝火盛。木氣實。有死血。瘀注。肝急。

針丘墟 中瀆

○心痛 有寒氣。血虛。食積熱。

針太谿　然谷　天澤　行間　建里　大都　太白

中脘　神門　湧泉

○牙疼　主血熱。胃口有熱。風寒濕熱。虫蛀。

針合谷　内庭　浮白　陽白　三間

○眼目　主肝氣實。風熱。痰熱。血瘀熱。血實氣壅。

針上星　百會　神庭　前頂　攢竹　絲竹空

痛者針　風池　合谷

大寒犯腦。連及目痛。或風濕相搏。有翳灸　二間　合谷

小兒雀眼灸　合谷二穴。各一壯。

○瀉痢　氣虛兼寒熱。食積。風邪。驚邪。熱濕。陽氣下陷

痰積。當分治。瀉。輕痢重。

陷下。灸　脾俞　關元　腎俞　復溜　腹哀　長強

太谿　三里　氣舍　中脘　大腸俞

白痢。灸　大腸俞　赤痢。灸　小腸俞

○瘧　有風暑。山嵐瘴氣。食。老。寒濕痺。五臟瘧。五腑瘧。

針合谷　曲池　公孫　先針後灸大椎第一節。三七壯。

○欬嗽　有風寒。火。勞。痰。肺脹。濕。

灸天突　肺俞　肩井　少商　然谷　肝俞　期門

行間　廉泉　扶突　針曲澤出血立已　前谷

面赤熱欬。針　支溝　多睡。針　三里

○吐衂血　身熱是血虛。血溫身熱者。死。不治。

針隱白　脾俞　肝俞　上脘

○下血　主腸風多在胃與大腸。

針隱白　灸三里

○諸氣　怒則氣上。驚則氣亂。恐則氣下。勞則氣散。悲則氣消。喜則氣緩。思則氣結。

針以導氣

○淋　屬熱。熱結。痰氣不利。胞痺為寒。老人氣虛。

灸三陰交

○小水不禁

灸陽陵泉　陰陵泉

○喉痺。

針合谷　湧泉　天突　豐隆　初起旁灸之。使外泄氣。

頭腫針　曲池

○諸瘡

瘰癧灸。肩井　曲池　大迎

緣唇瘡刺唇去惡血。

○疝　有因寒因氣因濕熱痛久流下。

針太冲　大敦　絕骨

灸大敦　三陰交　小腹下橫紋斜尖灸一壯。

○脚氣　有濕熱。食積流注。風濕。寒濕。
針公孫　衝陽　灸足三里
○痿　有濕熱。有痰。有無血而虛。有氣弱。有瘀血。
針中瀆　環跳　停針待氣二時方可　灸三里　肺俞
○喘　有痰喘氣虛陰虛。
灸中府　雲門　天府　華蓋　肺俞
○惡心　因痰熱虛。
灸胃俞　幽門　商丘　中府　石門　膈俞　陽關
○膈噎　因血虛。氣虛。熱。痰火。血積。癖積。
針天突　石關　三里　胃俞　胃脘　膈俞　水分

氣海　胃倉

○水腫　皮水。正水。石水。風水。因氣濕食。

針胃倉　合谷　石門　水溝　三里　復溜　曲泉

四滿

○鼓脹　氣脹。寒脹。脾虛中滿。

針上脘　三里　章門　陰谷　關元　期門　行間

脾俞　懸鐘　承滿

○頭眩　痰挾氣虛火動其痰。

針上星　風池　天柱

○痛風　風熱。風濕。血虛有痰。

針百會　環跳
　肩髃　肩背痛　痰濕熱主。
灸肩髃　曲池
○夢遺　專主濕熱相交。
灸中極　曲骨　膏肓　腎俞
○癇　俱是痰火不必分馬牛六畜。
灸百會　鳩尾　上脘　神門　陽蹻晝發　陰蹻夜發
○癩　感天地間殺厲之氣聲啞者難治。
針委中出血二三合。黑紫疙瘩上亦去惡血。已上見劉氏雜病治
○瘰癧

河間曰。凡瘡瘍須分經絡部分。血氣多少。俞穴遠近。從背出者。當從太陽五穴選用。至陰　通谷　束骨　崑崙　委中○從鬢出者。當從少陽五穴選用。竅陰　俠谿　臨泣　陽輔　陽陵○從髭出者。當從陽明五穴選用　厲兌　內庭　陷谷　衝陽　解谿○從胸出者。絕骨一穴

腸癰纂要云。千金灸法。屈兩肘。正肘頭銳骨。灸百壯。下膿血而安。按河間瘡瘍。止論足三陽。而手足三陰三陽未備。學者當引伸觸類。○又查醫學入門雜病歌。癰疽初起審其穴。只刺陽經不刺陰。錄之以備通考。

八卷終